



Uniformes de Sécurité



costume  carbone

T-shirt Sécurité Privée noir **CSE107**

- marquage poitrine et dos "SÉCURITÉ PRIVÉE" (blanc rétro-réfléchissant)
- bande grise imprimée
- 2 velcros bras compatibles avec le porte-carte velcro
- 1 velcro poitrine compatible avec le porte n° identification + logo velcro poitrine SÉCU-ONE (01.203097) et le porte n° identification velcro poitrine
- coupe fit

- 100% coton ; 210 g/m²
- tissu certifié Oeko-Tex Standard 100
- COLORIS : noir
- TAILLES : du XS au 4XL
- CONSEILS D'ENTRETIEN : lavage à 30°

T-shirt Sécurité Incendie rouge **CSE108**

- marquage poitrine "SÉCURITÉ INCENDIE"
- bande bleue imprimée
- 2 velcros bras compatibles avec le porte-carte velcro SÉCU-ONE (01.203099) vendu séparément
- coupe fit

COMPOSITION :

- 100% coton ; 210 g/m²
- tissu certifié Oeko-Tex Standard 100

- COLORIS : rouge
- TAILLES : du XS au 4XL
- CONSEILS D'ENTRETIEN : lavage à 30°

Polo Sécurité Privée noir **CSE109**



- marquage poitrine et dos "SÉCURITÉ PRIVÉE" (blanc rétro-réfléchissant)
- bande grise imprimée
- 2 velcros bras compatibles avec le porte-carte velcro SÉCU-ONE
- 1 velcro poitrine compatible avec le porte n° identification + logo velcro poitrine SÉCU-ONE (01.203097) et le porte n° identification velcro poitrine SÉCU-ONE - coupe fit

COMPOSITION :

- 100% coton ; 250 g/m²
 - tissu certifié Oeko-Tex Standard 100
- COLORIS : noir
TAILLES : du XS au 4XL

Polo Sécurité Incendie rouge **CSE110**



- marquage poitrine "SÉCURITÉ INCENDIE"
- bande bleue imprimée
- 2 velcros bras compatibles avec le porte-carte velcro SÉCU-ONE (01.203099) vendu séparément
- coupe fit

COMPOSITION :

- 100% coton ; 250 g/m²
 - tissu certifié Oeko-Tex Standard 100
- COLORIS : rouge
TAILLES : du XS au 4XL
CONSEILS D'ENTRETIEN : lavage à 30°

Sweat Sécurité Privée noir **CS111**

- marquage poitrine et dos "SÉCURITÉ PRIVÉE" (blanc rétro-réfléchissant)
- bande grise imprimée
- 2 velcros bras compatibles avec le porte-carte velcro SÉCU-ONE (01.203099) vendu séparément - 1 velcro poitrine compatible avec le porte n° identification + logo velcro poitrine - coupe fit

- 65% polyester 35% coton, 350 g/m²
- tissu certifié Oeko-Tex Standard 100
- COLORIS : noir
- TAILLES : du XS au 4XL
- CONSEILS D'ENTRETIEN : lavage à 30°

Sweat Sécurité Incendie rouge **CSE112**

- marquage poitrine "SÉCURITÉ INCENDIE"
- bande bleue imprimée
- 2 velcros bras compatibles avec le porte-carte velcro SÉCU-ONE (01.203099) vendu séparément
- coupe fit

- COMPOSITION :
- 100% coton ; 250 g/m²
 - tissu certifié Oeko-Tex Standard 100
 - COLORIS : rouge
 - TAILLES : du XS au 4XL
 - CONSEILS D'ENTRETIEN : lavage à 30°

Veste Polaire Sécurité CSE113



TECHNICITÉ :

- composition bi-matière : tissu principal FLEECE-TECH 280 g/m² anti-bouloches combiner à la technologie SOFT-SHELL au niveau des épaules

- isolation thermique

- intérieur gratté à double boucles

- coutures principales double piqûres

ERGONOMIE / DESIGN :

- coupe fit - fermeture centrale zippée - col montant doublé polaire - coudes ajustés - poignets et taille élastiqués

- 100% polyester

- tissu certifié Oeko-Tex Standard 100



FONCTIONNALITÉ :

- 1 poche poitrine plaquée zippée et doublée polaire

- empiècement en tissu softshell côté cœur pour marquage personnalisé

- 2 poches taille plaquées zippées et doublées polaire
- 2 poches intérieures

- marquage poitrine "SÉCURITÉ INCENDIE"

- 2 velcros bras + 1 porte-carte velcro SÉCU-ONE pour l'insertion et la visibilité de votre carte professionnelle inclus

TAILLES : du XS au 4XL

CONSEILS D'ENTRETIEN : lavage à 30°



Veste Softshell flap Sécurité Privée noir **CSE114**

- technologie SOFT-SHELL 3 LAYERS (3 couches)
- coupe fit
- tissu stretch X-MOVE 360°
- fermeture centrale zippée avec rabat intérieur - col montant - coudes ajustés
- poignets élastiqués - taille réglable par élastique

- 100% polyester
 - tissu certifié Oeko-Tex Standard 100
- TAILLES : du XS au 4XL
CONSEILS D'ENTRETIEN : lavage à 30°

Veste Softshell Sécurité Incendie rouge **CSE115**

- technologie SOFT-SHELL 3 LAYERS (3 couches)
- coupe fit
- tissu stretch X-MOVE 360°
- fermeture centrale zippée avec rabat intérieur - col montant - coudes ajustés
- poignets élastiqués - taille réglable par élastique

- 100% polyester
 - tissu certifié Oeko-Tex Standard 100
- TAILLES : du XS au 4XL
CONSEILS D'ENTRETIEN : lavage à 30°

Parka Hardshell WF 150 HV-TAPE Sécurité Privée CSE116



TECHNICITÉ :

- indice d'isolation thermique HEAT PROTECT Confort -5°C > Extrême -10°C
- technologie WF 150 en fibres synthétiques
- technologie HARD-SHELL 2 LAYERS (2 couches)
- membrane X-PERF 3000/3000 mm imperméable et respirante
- traitement déperlant DWR-TECH
- coutures étanches
- bandes rétro-réfléchissantes HV-TAPE - HIGH VISIBILITY TAPE - normées EN 20471, pour une visibilité optimale

ERGONOMIE / DESIGN :

- fermeture centrale zippée à double curseur avec patte de sécurité et rabats intérieur et extérieur
- capuche élastiquée et doublée polaire

- col montant
- coudes ajustés
- poignets semi-élastiqués, réglables par velcro et avec manchon
- taille réglable par élastique

COMPOSITION :

- 65% polyester 35% coton
- rembourrage : 100% polyester
- tissu certifié Oeko-Tex Standard 100

COLORIS : noir

TAILLES : du XS au 4XL

CONSEILS D'ENTRETIEN : lavage à 30°

Parka Hardshell WF 150 flap Sécurité Privée noir **CSE117**



TECHNICITÉ :

- indice d'isolation thermique HEAT PROTECT Confort -5°C > Extrême -10°C
- technologie WF 150 en fibres synthétiques
- technologie HARD-SHELL 2 LAYERS (2 couches)
- membrane X-PERF 3000/3000 mm imperméable et respirante
- traitement déperlant DWR-TECH
- coutures étanches

ERGONOMIE / DESIGN :

- fermeture centrale zippée à double curseur avec patte de sécurité et rabats intérieur et extérieur
- capuche élastiquée et doublée polaire

- col montant
- coudes ajustés
- poignets semi-élastiqués, réglables par velcro et avec manchon
- taille réglable par élastique

COMPOSITION :

- 65% polyester 35% coton
- rembourrage : 100% polyester
- tissu certifié Oeko-Tex Standard 100

COLORIS : noir

TAILLES : du XS au 4XL

CONSEILS D'ENTRETIEN : lavage à 30°

Blouson Hardshell WF 150 flap Sécurité Privée noir CSE118



TECHNICITÉ :

- indice d'isolation thermique HEAT PROTECT Confort -5°C > Extrême -10°C
- technologie WF 150 en fibres synthétiques
- technologie HARD-SHELL 2 LAYERS (2 couches)
- membrane X-PERF 3000/3000 mm imperméable et respirante
- traitement déperlant DWR-TECH
- coutures étanches

ERGONOMIE / DESIGN :

- fermeture centrale zippée à double curseur avec patte de sécurité et rabats intérieur et extérieur
- capuche élastiquée

- col montant
- coudes ajustés
- poignets semi-élastiqués, réglables par velcro et avec manchon
- taille élastiquée

COMPOSITION :

- 65% polyester 35% coton
- rembourrage : 100% polyester
- tissu certifié Oeko-Tex Standard 100

COLORIS : noir

TAILLES : du XS au 4XL

CONSEILS D'ENTRETIEN : lavage à 30°

Pantalon V2 bas élastiqué HV-TAPE noir **CSE119**



RÉSISTANCE :

- tissu polycoton HR-PC - HIGH RESISTANT
- résistance aux frottements
- stabilité du tissu et des couleurs
- coutures principales double piqûres

Bandes rétroréfléchissantes HV-TAPE - HIGH VISIBILITY
TAPE - normées EN 20471 pour une visibilité optimale

COMPOSITION :

- 65% polyester 35% coton
- tissu certifié Oeko-Tex Standard 100

Pantalon V2 bas élastiqué HV-TAPE Blue Marine **CSE120**



RÉSISTANCE :

- tissu polycoton HR-PC - HIGH RESISTANT
- résistance aux frottements
- stabilité du tissu et des couleurs
- coutures principales double piqûres

Bandes rétroréfléchissantes HV-TAPE - HIGH VISIBILITY
TAPE - normées EN 20471 pour une visibilité optimale

COMPOSITION :

- 65% polyester 35% coton
- tissu certifié Oeko-Tex Standard 100

Pantalon V2 bas élastiqué noir **CSE121**



RÉSISTANCE :

- tissu polycoton HR-PC - HIGH RESISTANT
- résistance aux frottements
- stabilité du tissu et des couleurs
- coutures principales double piqûres

COMPOSITION :

- 65% polyester 35% coton
- tissu certifié Oeko-Tex Standard 100

Pantalon V2 bas élastiqué HV-TAPE Blue Marine **CSE122**



RÉSISTANCE :

- tissu polycoton HR-PC - HIGH RESISTANT
- résistance aux frottements
- stabilité du tissu et des couleurs
- coutures principales double piqûres

COMPOSITION :

- 65% polyester 35% coton
- tissu certifié Oeko-Tex Standard 100

Pantalon V2 bas élastiqué antistatique noir **CSE123**



RÉSISTANCE :

- tissu polycoton HR-PC - HIGH RESISTANT
- résistance aux frottements
- stabilité du tissu et des couleurs
- coutures principales double piqûres

ERGONOMIE :

- coupe ajustée
- taille élastiquée
- découpe genoux
- bas du pantalon élastiqué avec bande silicone antidérapante

TECHNICITÉ : traitement antistatique

COMPOSITION :

- 65% polyester 35% coton
- tissu certifié Oeko-Tex Standard 100

COLORIS : noir

TAILLES : du 34 au 60, entrejambe 80 cm

CONSEILS D'ENTRETIEN : lavage à 30

Références Clients



RENAULT



JAGUAR



LAND ROVER



BENTLEY



RENAULT SPORT



Valeo



ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP



BOUYGUES BATIMENT FRANCE



EDF



TOTAL



IDEC SPORT



Orhès Racing



Ultimate Cup Series



Dacia



HVM Racing



SODI KART RACING



DEFITRANS



FIA FORMULA-e CHAMPIONSHIP



VIRAGE GROUP



IVECO



IVECO



DELANCHY



Transam euro



Gamblin



AltéAd Solutions créatrices de valeur



faurecia inspiring mobility



HEXIS



NUTRIMUSCLE



Atlas Copco



Mouv & LOG Déménagement et Logistique



GLOBE EXPRESS





CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES



Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions textiles personnalisées ou discuter de vos besoins spécifiques en matière d'uniformes, de vêtements, ou d'accessoires ? Costume Carbone est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans tous vos projets.

 Adresse : 27 Av. des Béthunes 95310
Saint-Ouen-l'Aumône

 Téléphone : +33 7 43 16 98 09
+33 6 40 13 56 60

 E-mail : contact@costumecarbone.com hatim@costumecarbone.com



Demandez votre devis

Scannez pour accéder directement à notre site web ou pour remplir un formulaire de demande de devis.



Retrouvez-nous sur LinkedIn, X, Instagram et Facebook pour suivre nos actualités et nos réalisations.





costume  carbone